



NUEVO
SWIFT
CAMBIA EL JUEGO

HYBRID



EQUIPAMIENTO

Motor		Gasolina	
		Z12E	
Sistema de propulsión		2WD	
Transmisión		SMT	SMT/CVT
Versión		GL	GLX
CHASIS			
Aros y neumáticos	Llantas de acero 165/80R14+ con tapacubos completo	S	-
	Llantas de aleación 185/65R15 +	-	-
	Llantas de aleación pulidas 185/65R15 +	-	S
Aro y neumático de repuesto	Aro de acero T135/70R15+ (sólo para uso temporal)	S	S
EXTERIOR			
Pilares A y B negros (excepto Midnight Black Pearl)		S	S
Parachoques delantero y trasero	Color del cuerpo	S	S
Rejilla frontal superior	Negro plano	S	S
Rejilla frontal inferior	Negro	S	S
Manijas de puertas exteriores	Color del cuerpo	S	S
Manija del maletero	Electromagnético	S	S
Alerones parte trasera	Negro (pintado)	S	S
Tubos de escape	Único	S	S
VISIBILIDAD			
Faros	Proyector halógeno	S	-
	Proyector LED	-	S
	Guide me home	-	S
Dispositivo de regulación del alcance luminoso	Manual	S	S
Lámparas automáticas		-	S
Faros antiniebla	Frontal (LED)	-	S
Pilotos traseros	LED	S	S
Puerta delantera y trasera	Cristales tintados de verde	S	S
Limpiaparabrisas	Vidrio cortado UV	S	S
	Delantero: 2 velocidades (baja, alta)+ intermitente+ lavaparabrisas	S	S
	Trasera: 1 velocidad+ arandela	-	S
Desempañador de la luneta trasera		S	S
Retrovisores exteriores	Color del cuerpo	S	S
	Regulable eléctricamente	S	S
	Plegable	S	-
	Plegado eléctrico (Auto)	-	S
	Con intermitentes incorporados	S	S
Espejo retrovisor día/noche	Regulación manual	S	S

DIRECCIÓN Y CUADRO DE INSTRUMENTOS		GL	GLX
Dirección asistida		S	S
Volante de 3 radios	Volante regulable en inclinación	S	S
	Uretano	S	-
	Revestido de cuero	-	S
	Botones de control de audio	S	S
	Botones de control de cruceo	S	S
	Botones de control del teléfono manos libres	S	S
	Paddle Shift	-	S (CVT)
Iluminación del contador		Blanco	Blanco
Tacómetro		S	S
Pantalla de información	Reloj	-	S
	Punto de color	-	S
	Información Odo	S	S
	Información sobre el viaje	S	S
	Temperatura exterior	S	S
	Consumo de combustible (instantáneo/medio)	S	S
	Velocidad media	-	S
	Driving range	S	S
	Indicador de marcha engranada	S	S (CVT)
	Indicador de cambio de marcha	S (SMT)	S (SMT)
	Lámpara y alarma	S	S
	Lámpara y alarma	S	S
Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor	Lámpara y alarma	S	S
Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero	Lámpara y alarma	S	S
Recordatorio de puerta entreabierta	Lámpara	S	S
Aviso de bajo nivel de combustible	Lámpara	S	S
Apagado de luces y recordatorio de llaves	Alarma	S	-
Ornamento del panel de instrumentos (del centro hacia el lado del pasajero)	Pintado	S	S

S: Estándar
O: Opcional
- : No Disponible
O1: Opción configurable


Versión		Gasolina	
		Z12E	
Sistema de propulsión		2WD	
Transmisión		SMT	SMT/CVT
Versión		GL	GLX
SERVICIOS DE CONDUCCIÓN			
Alzavidrios eléctricos	Frente	S	S
	Trasero	S	S
Cierre centralizado de puertas	Interrupor en el lado del conductor	S	S
Cerraduras de puertas con mando a distancia	Con función de respuesta de las luces de emergencia	S	S
Sistema de arranque sin llave		-	S
Aire acondicionado	Automático	-	S
	Manual (con panel de control digital)	S	-
Calentador		S	S
Filtro de polen		S	S
Audio	Antena (techo) con microposte	S	S
	Altavoces frontales	S	S
	Altavoces de agudos delanteros	-	S
	Altavoces traseros	S	S
	Pantalla de 7 pulgadas Audio	O (SMT)	-
	Pantalla de 9 pulgadas Audio	-	S
Control de cruceo		S	S
INTERIOR			
Parasoles	Lado del conductor con soporte para tarjetas	S	S
	Lado del conductor con espejo de cortesía	S	S
	Lado del pasajero con soporte para tarjetas	S	S
	Lado del pasajero con espejo de cortesía	S	S
Micrófono Bluetooth *		S	S
Puños de asistencia	Pasajero+Asiento trasero (D/I)	S	S
Portavasos	Frente x 2	S	S
	Trasero x 1	S	S
Portabotellas	Puerta delantera x 2, Puerta trasera x 2	S	S
Palanca del freno de estacionamiento	Con botón de desbloqueo cromado	S	S
Puerto USB	Panel de instrumentos	S	S
Toma para accesorios de 12 V		S	S
Reposapiés	Lado del conductor	S	S
Apertura de tanque de combustible remoto		S	S
Embelcedor de puerta delantera	Pintura	S	S
Reposabrazos de la puerta delantera	Tela	S	S
Apoyabrazos de la puerta trasera	Material de color negro	S	S
Tiradores interiores	Cromo	S	S
Bolsillos en las puertas	Puertas delanteras y traseras	S	S
ASIENTOS			
Asientos delanteros	Regulador de altura del asiento (lado del conductor)	S	S
	Reposacabezas (tipo separado)	S	S
Asientos traseros	Plegado simple 60:40	S	S
ZONA DE EQUIPAJES			
Maletero		S	S
Luz del maletero		S	S
SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL			
Doble airbag SRS delantero		S	S
Airbags laterales SRS	Frente	S	S
Airbags de cortina SRS		S	S
Cinturones de seguridad	Delanteros: cinturones de seguridad ELR de 3 puntos con pretensores y limitador de fuerza	S	S
	Traseros: cinturones de seguridad ELR de 3 puntos	S	S
Anclajes para asientos infantiles	Lado	S	S
Bloqueo de puertas traseras para niños		S	S
ABS con función EBD		S	S
ESP***		S	S
Diagnóstico		S	S
Sensores de parqueo	Trasero con alerta	S	S
Control de retención en pendiente		S	S
Función de asistencia de freno		S	S
Luz diurna LED	Integrado en los faros	-	S
Luz de freno de montaje alto	LED	S	S
Inmovilizador		S	S
Alarma de seguridad	Puerta + capó delantero	S	S
Cámara de retroceso		O (SMT)	S
Sistema Auto Stop Start del motor		S (MT)	S (MT)

El equipamiento puede variar para cada mercado. Consulte con su ejecutivo de ventas para actualización de equipamiento.
Todas las fotografías de este folleto han sido tomadas con el permiso pertinente. Las imágenes de los vehículos sin placa de control en la vía pública son fotos compuestas.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
**ESP es una marca registrada de Mercedes-Benz Group AG.
El ESP está diseñado para ayudar a mantener el vehículo bajo control.

VERSIONES

GLX



GL



COLORES



Rojo metálico



Azul metálico



Blanco perlado



Plata metálico



Gris



Negro perlado

COLORES BI-TONO



Azul metálico - Techo negro




Rojo metálico - Techo negro



Blanco perlado - Techo negro

DIMENSIONES



FICHA TÉCNICA

Número de puertas				5	
Motor				Gasolina	
				Z12E	
Sistema de propulsión				2WD	
DIMENSIONES					
Longitud total				mm	3.860
Anchura total				mm	1.735
Altura total				mm	1.520
Distancia entre ejes				mm	2.450
Rodadura	Frente	165/80R14	mm	1.525	
		185/65R15	mm	1.515	
	Trasera	165/80R14	mm	1.530	
		185/65R15	mm	1.520	
Radio de giro mínimo				mm	4,8
Distancia mínima al suelo				mm	145
CAPACIDADES					
Capacidad				personas	5
Capacidad de equipaje	Volumen máximo (datos del fabricante) litros			TBD	
	Respaldo trasero abatido			litros TBD	
	Respaldo trasero levantado			litros TBD	
Capacidad del depósito				litros	37
MOTOR					
Tipo				Z12E	
Número de cilindros				3	
Número de válvulas				12	
Cilindrada del pistón				cm3	1.197
Diámetro x carrera				mm	74.0x92.8
Relación de compresión				13,0	
Rendimiento máximo				kW/rpm	60/ 5,700
Par máximo				N-m/rpm	111.7/ 4,300
Distribución de combustible				Inyección multipunto	
TRANSMISIÓN					
Tipo				5MT	CVT
Relación de transmisión	1ª			3,545	2.500-0.392
	2ª			1,905	
	3ª			1,240	
	4ª			0,906	
	5ª			0,697	
	Reversa			3,273	2.894-0.453
Relación de transmisión final				4,389	5,643
CHASIS					
Dirección				Cremallera y piñón	
Frenos	Frente			Disco ventilado	
	Trasera			Tambor, delante y detrás	
Suspensión	Frente			Puntal MacPherson con muelle	
	Trasera			Viga de torsión con muelle	
Neumáticos				165/80R14, 185/65R15	
PESOS					
Peso en orden de marcha				kg	908-915 932-937
Peso bruto del vehículo				kg	1.355 1.375
RENDIMIENTO					
Velocidad máxima				km/h	170 165
0-100 km/h				sec	TBD TBD

www.suzuki.com.bo

SANTA CRUZ: Av. Cristóbal de Mendoza Nro. 164 - Av. Banzer entre 3er y 4to Anillo - Av. Grigotá casi 4to Anillo (diagonal al Hipermaxi) - **TELÉFONO PILOTO:** 3389000 - **CONCESIONARIO GO AUTOS:** Av. Roca y Coronado esq. C/ Enin, entre 3° y 4° Anillo - Av. Banzer entre 2do. Y 3er. Anillo (Frente surtidor Rivero) - **CONCESIONARIO RAFCAR:** 2° Anillo entre Av. San Aurelio y Av. Tres Pasos al Frente Telf.: 77835460 - Av. Japón 2do anillo, casi Av. Paragará - **MONTERO:** Av. Víctor Paz Estenssoro, zona Barrio Doble Vía Montero (diagonal surtidor Aracataca) **LA PAZ:** Av. 20 de Octubre casi esq. Campos - Av. Ballivián Esq. Calle 10 de Calacoto (frente al hotel Camino Real) - **TELÉFONO PILOTO:** 2609600 - **CONCESIONARIO ANTIS:** Suc.: Av. 6 de Marzo #777 Pasando Puente Bolivia carretera a Oruro Nro. 777 - Suc.: Av. Satélite (Lado del Banco Nacional), Ciudad Satélite Nro. 330 - Suc.: Teleférico Morado Av. 6 de Marzo Estación Teleférico - Suc.: Av. Juan Pablo, II RN1 entre Cruz Papal y Base Aérea (FAB) - **TELÉFONO PILOTO:** 60666666 **COCHABAMBA:** Av. América Nro. 342 entre Av. Villarroel y Av. Santa Cruz - Av. Gabriel René Moreno esq. pasaje Zoológico. - Av. Blanco Galindo Km 6.5 - **TELÉFONO PILOTO:** 4410464 - **CONCESIONARIO AXEL: TARIJA** Av. Circunvalación (entre Romero y Font, Barrio Juan XXIII) Nro. 2755 Telf.: 46637400 - **YACUIBA:** Calle Sucre (entre Ballivián y Avaroa) Nro. 520 Telf.: 46831988 - **SUCRE:** Av. Marcelo Quiroga Santa Cruz Esq. Montero Nro. 871 Telf.: 46440220 - Av. Eduardo Berdecio esq. Destacamento Nro. 317 Telf.: 6442970 - **ORURO:** Calle Pagador entre Calle Murguía y Calle Aldana, Planta Baja Edif. Torre Alba, zona central de Oruro Nro. 369 - **POTOSÍ:** Av. Murillo # 34 entre Sanjinés y Melchor Daza Telf.: 6246728

